

ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»
010014, Республика Казахстан,
г. Астана, п. Жибек Жолы
ул. Бирлик 27/1
конт.тел. 8 (702) 282-96-15
WhatsApp 8 (702) 282-96-15
e-mail: 87022829615@mail.ru
www.deronstroy.kz



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»
010014, Республика Казахстан,
г. Астана, п. Жибек Жолы
ул. Бирлик 27/1
конт.тел. 8 (702) 282-96-15
WhatsApp 8 (702) 282-96-15
e-mail: 87022829615@mail.ru
www.deronstroy.kz

Реквизиты ТОО «Дерон Строй Сервис»:

Адрес отгрузки (цех): Акмолинская обл. Аршалынский р-он, п. Жибек Жолы ул. Бирлик 27/1, БИН

130840007051 РНН 030600213365, Свидетельство о постановке на НДС от 14.02.2014 года серия 03001 №

0005534. Р/С KZ71551Z127000673KZT в АО «Банк Kassa Nova», БИК KSNVKZKA

ПРАЙС-ЛИСТ (Price list) от 08.01.2025 года

**Содержание
(Content)**

**Воздуховоды и фасонные изделия
(Ventilation ducts and fittings)**

**Воздуховоды и фасонные изделия прямоугольного сечения
(Rectangular section ventilation ducts and fittings)**

- Воздуховод прямоугольный из листовой оцинкованной стали
(Rectangular ventilation duct out sheet galvanized steel)*
- Отвод прямоугольный 90° из листовой оцинкованной стали
(Rectangular ventilation elbow 90° out sheet galvanized steel)*
- Отвод прямоугольный 45° из листовой оцинкованной стали
(Rectangular ventilation elbow 45° out sheet galvanized steel)*
- Тройник прямоугольный равносторонний из листовой оцинкованной стали
(Rectangular equilateral ventilation tee out sheet galvanized steel)*
- Тройник прямоугольный с круглой врезкой из листовой оцинкованной стали
(Rectangular ventilation tee along with round saddle tap out sheet galvanized steel)*
- Крестовина прямоугольная равносторонняя из листовой оцинкованной стали
(Rectangular equilateral ventilation crossing tee out sheet galvanized steel)*
- Утка вентиляционная прямоугольная из листовой оцинкованной стали
(Rectangular ventilation offset duct out sheet galvanized steel)*
- Переход квадрат-квадрат из листовой оцинкованной стали
(Rectangular ventilation reducer square-square out sheet galvanized steel)*
- Переход квадрат-круг из листовой оцинкованной стали
(Rectangular ventilation reducer square-round out sheet galvanized steel)*
- Врезка прямоугольная из листовой оцинкованной стали
(Rectangular ventilation saddle tap out galvanized steel)*
- Заглушка прямоугольная из листовой оцинкованной стали
(Rectangular ventilation close out galvanized steel)*

Воздуховоды и фасонные изделия круглого сечения (Round section ventilation ducts and fittings)

*Воздуховод круглый из листовой оцинкованной стали
(Round ventilation duct out galvanized steel)*

*Отвод круглый 90°, 60°, 45°, 30° из листовой оцинкованной стали
(Round ventilation elbow 90°, 60°, 45°, 30° out sheet galvanized steel)*

*Тройник круглый равнобедренный из листовой оцинкованной стали
(Round equilateral ventilation tee out sheet galvanized steel)*

*Тройник круглый с прямоугольной вырезкой из листовой оцинкованной стали
(Round ventilation tee along with square saddle tap out sheet galvanized steel)*

*Тройник круглый разносторонний из листовой оцинкованной стали
(Round ventilation tee out sheet galvanized steel)*

*Переход круг-круг из листовой оцинкованной стали
(Round ventilation reducer round-round out sheet galvanized steel)*

*Переход круг-квадрат из листовой оцинкованной стали
(Round ventilation reducer square-round out sheet galvanized steel)*

*Крестовина круглая равнобедренная из листовой оцинкованной стали
(Round equilateral ventilation crossing tee out sheet galvanized steel)*

*Утка вентиляционная круглая из листовой оцинкованной стали
(Round ventilation offset duct out sheet galvanized steel)*

*Круглые изделия из листовой оцинкованной стали: ниппель, муфта, заглушка, вырезка
(Round ventilation fittings out sheet galvanized steel: duct connector, close, saddle tap)*

Вентиляционное оборудование (заявки принимаются по эл. почте и WhatsApp)

Приточные каркасные установки

Приточные установки на базе круглых канальных вентиляторов

Приточные установки на базе прямоугольных канальных вентиляторов

Приточно-вытяжные каркасные установки

Приточно-вытяжные установки на базе круглых канальных вентиляторов

Приточно-вытяжные установки на базе прямоугольных канальных вентиляторов

Приточно-вытяжные установки с рециркуляцией воздуха

Приточно-вытяжные установки с рекуперацией воздуха

Канальные, крышные, радиальные вытяжные вентиляторы

Радиальные вентиляторы огнеупорные системы дымоудаления (из огнеупорной стали)

Компрессорно-конденсаторные блоки системы охлаждения

Смесительные узлы обвязки для водяного нагревателя

Щиты управления климатическим оборудованием, частотные преобразователи

Автоматика, контроллеры, исполнительные механизмы для климатического оборудования

Водяные нагреватели, электронагреватели, фреоновые охладители

Электроприводы, трехходовые клапаны, насосы, запорно-регулирующая арматура

Температурные датчики, реле заморозки, реле давления (дифманометры).

Контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИП и А)

ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15

e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15



e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz

[Вернуться в содержание](#)

Воздуховод прямоугольный из листовой оцинкованной стали

(Rectangular ventilation duct out sheet galvanized steel)



Толщина металла, мм.	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
Размер шины	№ 20	№ 20	№ 20	№ 20	№ 20	№ 20
Цена за м2, тг.	7,000	7,500	8,000	8,500	9,000	10,000

На собственном производстве в г. Астане мы изготавливаем все виды и размеры воздуховодов и

фасонных изделий из оцинкованной и нержавеющей стали

Воздуховоды класса II (плотные) изготавливаются с дополнительной герметизацией углов белым

акриловым герметиком.

Возможно изготовление любого размера из любой (0,5 мм.-1,0 мм.) толщины металла.

В таблице указана толщина по СНиП. Длина 1250 мм.

Соотношение сторон прямоугольного сечения должно соответствовать правилу $A/B < 6,3$

ПРАЙС-ЛИСТ (Price list) от 08.01.2025 года

Наименование	Размер			Цена за м2	Площадь, м2	Ед. изм.	Цена, тенге класс II (нормальные)	Цена, тенге класс I (плотные)
	Ширина	Высота	Длина					
Воздуховод прямоугольный	100	x	100	7,000	0.4	п.м.	2,800	3,200
Воздуховод прямоугольный	150	x	100	7,000	0.5	п.м.	3,500	3,900
Воздуховод прямоугольный	150	x	150	7,000	0.6	п.м.	4,200	4,600
Воздуховод прямоугольный	200	x	100	7,000	0.6	п.м.	4,200	4,600
Воздуховод прямоугольный	200	x	150	7,000	0.7	п.м.	4,900	5,300
Воздуховод прямоугольный	200	x	200	7,000	0.8	п.м.	5,600	6,000
Воздуховод прямоугольный	250	x	100	7,000	0.7	п.м.	4,900	5,300
Воздуховод прямоугольный	250	x	150	7,000	0.8	п.м.	5,600	6,000
Воздуховод прямоугольный	250	x	200	7,000	0.9	п.м.	6,300	6,700
Воздуховод прямоугольный	250	x	250	7,000	1.0	п.м.	7,000	7,400
Воздуховод прямоугольный	300	x	100	8,000	0.8	п.м.	6,400	6,800
Воздуховод прямоугольный	300	x	150	8,000	0.9	п.м.	7,200	7,600
Воздуховод прямоугольный	300	x	200	8,000	1.0	п.м.	8,000	8,400
Воздуховод прямоугольный	300	x	250	8,000	1.1	п.м.	8,800	9,200
Воздуховод прямоугольный	300	x	300	8,000	1.2	п.м.	9,600	10,000
Воздуховод прямоугольный	350	x	100	8,000	0.9	п.м.	7,200	7,600

Воздуховод прямоугольный	1000	х	850	8,000	3.7	п.м.	29,600	30,000
Воздуховод прямоугольный	1000	х	900	8,000	3.8	п.м.	30,400	30,800
Воздуховод прямоугольный	1000	х	950	8,000	3.9	п.м.	31,200	31,600
Воздуховод прямоугольный	1000	х	1000	8,000	4.0	п.м.	32,000	32,400

Директор ТОО "Дерон Строй Сервис" Эрнст Ольга Александровна



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15

e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15




WhatsApp 8 (702) 282-96-15

e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz

[Вернуться в содержание](#)

Отвод прямоугольный 90° из листовой оцинкованной стали (Rectangular ventilation elbow 90° out sheet galvanized steel)



На собственном производстве в г. Астане мы изготавливаем все виды и размеры воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной и нержавеющей стали

Использование стандартных фасонных изделий по стандартным размерам упрощает и удешевляет изготовление этих изделий

Размер боковой (поворотной) стороны отвода для прямоугольного отвода А (щека) записывается первым. Размер затылочной (гнущейся) стороны В записывается вторым. При заказе просьба указывать размер А (щека) подчеркнутым. К примеру: отвод 90 гр. 200x100.

ПРАЙС-ЛИСТ (Price list) от 08.01.2025 года

<u>A/B</u>	100	150	200	250	300	350	400	450
<u>100</u>	5500	6100	6800	7500	8300	9300	10100	10800
<u>150</u>	6400	7200	8000	8800	9600	10800	11600	12400
<u>200</u>	7600	8500	9400	10200	11100	12300	13200	14000
<u>250</u>	9000	9900	10900	11800	12700	14000	14900	15900
<u>300</u>	10500	11500	12500	13500	14500	15800	16800	17800
<u>350</u>	12500	13500	14600	15700	16700	17800	18900	19900
<u>400</u>	14200	15400	16500	17600	18800	19900	21000	22200
<u>450</u>	16100	17300	18500	19700	21000	22200	23400	24600

Стандартные отводы 90 градусов для канальной вентиляции

<u>300x150</u>	9600
<u>400x200</u>	13200
<u>500x250</u>	16800
<u>500x300</u>	18800
<u>600x300</u>	22600
<u>600x350</u>	25100
<u>700x400</u>	30200

<u>300x150</u>	11500
<u>400x200</u>	16500
<u>500x250</u>	22000
<u>500x300</u>	23300
<u>600x300</u>	30800
<u>600x350</u>	32300
<u>700x400</u>	40200

<u>800x500</u>	39100
<u>900x500</u>	41900
<u>1000x500</u>	44600

ВВЕРХ-ВНИЗ



<u>800x500</u>	50900
<u>900x500</u>	58800
<u>1000x500</u>	67300

ВПРАВО-ВЛЕВО



Директор ТОО "Дерон Строй Сервис" Эрнст Ольга Александровна



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15

e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15



e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz

[Вернуться в содержание](#)

Отвод прямоугольный 45° из листовой оцинкованной стали

(Rectangular ventilation elbow 45° out sheet galvanized steel)



На собственном производстве в г. Астане мы изготавливаем все виды и размеры воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной и нержавеющей стали

Использование стандартных фасонных изделий по стандартным размерам упрощает и удешевляет изготовление этих изделий

Размер боковой (поворотной) стороны отвода для прямоугольного отвода А (щека) записывается первым. Размер затылочной (гнущейся) стороны В записывается вторым. При заказе просьба указывать размер А (щека) подчеркнутым. К примеру: отвод 45 гр. 200x100.

ПРАЙС-ЛИСТ (Price list) от 08.01.2025 года

<u>Δ/В</u>	100	150	200	250	300	350	400	450
<u>100</u>	3700	4200	4700	5200	5800	6600	7200	7700
<u>150</u>	4400	4900	5500	6000	6600	7500	8000	8600
<u>200</u>	5100	5700	6300	6900	7500	8400	9000	9600
<u>250</u>	6000	6600	7200	7800	8400	9400	10000	10700
<u>300</u>	6900	7500	8200	8800	9500	10500	11200	11800
<u>350</u>	8200	8900	9600	10300	10900	11600	12300	13000
<u>400</u>	9200	9900	10700	11400	12100	12800	13600	14300
<u>450</u>	10300	11100	11800	12600	13400	14100	14900	15600

Стандартные отводы 45 градусов для канальной вентиляции


<u>300x150</u>	6600
<u>400x200</u>	9000
<u>500x250</u>	11300
<u>500x300</u>	12500
<u>600x300</u>	14800
<u>600x350</u>	16200
<u>700x400</u>	19300
<u>800x500</u>	24400
<u>900x500</u>	26000
<u>1000x500</u>	27800

<u>300x150</u>	7500
<u>400x200</u>	10700
<u>500x250</u>	13900
<u>500x300</u>	14700
<u>600x300</u>	18900
<u>600x350</u>	19800
<u>700x400</u>	24300
<u>800x500</u>	30300
<u>900x500</u>	34500
<u>1000x500</u>	39100

ВВЕРХ-ВНИЗ



ВПРАВО-ВЛЕВО



Директор ТОО "Дерон Строй Сервис" Эрнст Ольга Александровна



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15

e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15


WhatsApp 8 (702) 282-96-15

e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz

[Вернуться в содержание](#)

Тройник прямоугольный равносторонний из листовой оцинкованной стали (Rectangular equilateral ventilation tee out sheet galvanized steel)



На собственном производстве в г. Астане мы изготавливаем все виды и размеры воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной и нержавеющей стали

Использование стандартных фасонных изделий по стандартным размерам упрощает и удешевляет изготовление этих изделий.

ПРАЙС-ЛИСТ (Price list) от 08.01.2025 года

Наименование	Размер А x B			Размер а x b			Длина	Цена, тенге
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>100</u>	x	100	<u>100</u>	x	100	300	7400
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>150</u>	x	100	<u>150</u>	x	100	350	8800
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>150</u>	x	150	<u>150</u>	x	150	350	9900
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>200</u>	x	100	<u>200</u>	x	100	400	10400
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>200</u>	x	150	<u>200</u>	x	150	400	11500
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>200</u>	x	200	<u>200</u>	x	200	400	12600
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>250</u>	x	100	<u>250</u>	x	100	450	12100
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>250</u>	x	150	<u>250</u>	x	150	450	13300
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>250</u>	x	200	<u>250</u>	x	200	450	14500
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>250</u>	x	250	<u>250</u>	x	250	450	15700
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>300</u>	x	100	<u>300</u>	x	100	500	14000
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>300</u>	x	150	<u>300</u>	x	150	500	15300
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>300</u>	x	200	<u>300</u>	x	200	500	16600
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>300</u>	x	250	<u>300</u>	x	250	500	17900
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>300</u>	x	300	<u>300</u>	x	300	500	19200
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>350</u>	x	100	<u>350</u>	x	100	550	16700
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>350</u>	x	150	<u>350</u>	x	150	550	18000
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>350</u>	x	200	<u>350</u>	x	200	550	19400
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>350</u>	x	250	<u>350</u>	x	250	550	20800
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>350</u>	x	300	<u>350</u>	x	300	550	22200
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>350</u>	x	350	<u>350</u>	x	350	550	23600
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>400</u>	x	100	<u>400</u>	x	100	600	18900
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>400</u>	x	150	<u>400</u>	x	150	600	20400
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>400</u>	x	200	<u>400</u>	x	200	600	21800
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>400</u>	x	250	<u>400</u>	x	250	600	23300

Тройник прямоугольный равносторонний	<u>400</u>	x	300	<u>400</u>	x	300	600	24800
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>400</u>	x	350	<u>400</u>	x	350	600	25700
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>400</u>	x	400	<u>400</u>	x	400	600	27700
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>450</u>	x	100	<u>450</u>	x	100	650	21300
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>450</u>	x	150	<u>450</u>	x	150	650	22900
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>450</u>	x	200	<u>450</u>	x	200	650	24400
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>450</u>	x	250	<u>450</u>	x	250	650	26000
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>450</u>	x	300	<u>450</u>	x	300	650	27600
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>450</u>	x	350	<u>450</u>	x	350	650	29100
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>450</u>	x	400	<u>450</u>	x	400	650	30700
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>450</u>	x	450	<u>450</u>	x	450	650	32200
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>500</u>	x	100	<u>500</u>	x	100	700	23900
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>500</u>	x	150	<u>500</u>	x	150	700	25600
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>500</u>	x	200	<u>500</u>	x	200	700	27200
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>500</u>	x	250	<u>500</u>	x	250	700	28900
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>500</u>	x	300	<u>500</u>	x	300	700	30500
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>500</u>	x	350	<u>500</u>	x	350	700	32200
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>500</u>	x	400	<u>500</u>	x	400	700	33800
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>500</u>	x	450	<u>500</u>	x	450	700	35500
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>500</u>	x	500	<u>500</u>	x	500	700	37100
Тройник прямоугольный равносторонний для канальной вентиляции								
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>300</u>	x	150	<u>300</u>	x	150	500	15300
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>400</u>	x	200	<u>400</u>	x	200	600	21800
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>500</u>	x	250	<u>500</u>	x	250	700	28900
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>500</u>	x	300	<u>500</u>	x	300	700	30500
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>600</u>	x	300	<u>600</u>	x	300	800	39200
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>600</u>	x	350	<u>600</u>	x	350	800	41100
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>700</u>	x	400	<u>700</u>	x	400	900	51300
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>800</u>	x	500	<u>800</u>	x	500	1,000	64900
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>900</u>	x	500	<u>900</u>	x	500	1,100	75000
Тройник прямоугольный равносторонний	<u>1000</u>	x	500	<u>1000</u>	x	500	1,200	85900

Директор ТОО "Дерон Строй Сервис" Эрнст Ольга Александровна



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15

e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15




e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz

[Вернуться в содержание](#)

Тройник прямоугольный с круглой врезкой из листовой оцинкованной стали

(Rectangular ventilation tee along with round saddle tap out sheet galvanized steel)



На собственном производстве в г. Астане мы изготавливаем все виды и размеры воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной и нержавеющей стали

Использование стандартных фасонных изделий по стандартным размерам упрощает и удешевляет изготовление этих изделий.

ПРАЙС-ЛИСТ (Price list) от 08.01.2025 года

ΔxВ		D 100/Длина		D 125/Длина		D 160/Длина		D 200/Длина		D 250/Длина	
100	x	100	6600	300							
150	x	100	7300	300							
150	x	150	8000	300	8,400	325					
200	x	100	7900	300							
200	x	150	7980	300	9,100	325					
200	x	200	8600	300	9,800	325	10,500	360	11,300	400	
250	x	100	8600	300							
250	x	150	9300	300	9,800	325					
250	x	200	9900	300	10,500	325	11,300	360	12200	400	
250	x	250	10600	300	11,200	325	12,000	360	13000	400	14,200 450
300	x	100	9300	300							
300	x	150	9900	300	10500	325					
300	x	200	10600	300	11200	325	12000	360	13000	400	
300	x	250	11300	300	11900	325	12800	360	13800	400	15,200 450
300	x	300	11900	300	12600	325	13600	360	14700	400	16,100 450
350	x	100	10300	300							
350	x	150	11000	300	11600	325					
350	x	200	11600	300	12300	325	13200	360	14200	400	
350	x	250	12300	300	13000	325	13900	360	15000	400	16400 450
350	x	300	13000	300	13700	325	14700	360	15900	400	17400 450
350	x	350	13600	300	14400	325	15500	360	16700	400	18300 450
400	x	100	11000	300							
400	x	150	11600	300	12300	325					
400	x	200	12300	300	13000	325	13900	360	15000	400	

400	x	250	12900	300	13700	325	14700	360	15900	400	17400	450
400	x	300	13600	300	14400	325	15500	360	16700	400	18300	450
400	x	350	14300	300	15100	325	16200	360	17600	400	19200	450
400	x	400	14900	300	15800	325	17000	360	18400	400	20100	450
450	x	100	11600	300								
450	x	150	12300	300	13000	325						
450	x	200	12900	300	13700	325	14700	360	15900	400		
450	x	250	13600	300	14400	325	15500	360	16700	400	18300	450
450	x	300	14300	300	15100	325	16200	360	17600	400	19200	450
450	x	350	14900	300	15800	325	17000	360	18400	400	20100	450
450	x	400	15600	300	16500	325	17800	360	19200	400	21100	450
450	x	450	16300	300	17200	325	18600	360	20100	400	22000	450
500	x	100	12300	300								
500	x	150	13000	300	13700	325						
500	x	200	13600	300	14400	325	15500	360	16700	400		
500	x	250	14300	300	15100	325	16200	360	17600	400	19200	450
500	x	300	14900	300	15800	325	17000	360	18400	400	20100	450
500	x	350	15600	300	16500	325	17800	360	19200	400	21100	450
500	x	400	16300	300	17200	325	18600	360	20100	400	22000	450
500	x	450	16900	300	17900	325	19300	360	20900	400	22900	450
500	x	500	17600	300	18600	325	20100	360	21200	400	23800	450
600	x	300	16700	300	17700	325	19200	360	20800	400	22900	450
600	x	350	17400	300	18500	325	20000	360	21700	400	23900	450
700	x	400	19500	300	20700	325	22500	360	24400	400	26900	450
800	x	500	22300	300	23800	325	25800	360	28100	400	30900	450
900	x	500	23800	300	25300	325	27400	360	29900	400	32900	450
1000	x	500	25200	300	26800	325	29100	360	31700	400	34900	450

Тройник прямоугольный с круглой врезкой для канальной вентиляции

ΔxВ			D 315/Длина		D 355/Длина		D 450/Длина		D 560/Длина		D 630/Длина	
350	x	350	20,300	515								
400	x	350	21,400	515								
400	x	400	22,400	515	23,800	555						
450	x	350	22,400	515								
450	x	400	23,400	515	24,900	555						
450	x	450	34,500	515	26,000	555	29,600	650				
500	x	350	23400	515								
500	x	400	24500	515	26000	555						
500	x	450	25500	515	27100	555	30900	650				
500	x	500	26600	515	28200	555	32200	650				
600	x	350	26800	515								
700	x	400	30200	515	32100	555						
800	x	500	34600	515	37000	555	42400	650				
900	x	500	36900	515	39400	555	45200	650				
1000	x	500	39200	515	41700	555	47900	650				

Директор ТОО "Дерон Строй Сервис" Эрнст Ольга Александровна



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15

e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15





e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz

[Вернуться в содержание](#)

Крестовина прямоугольная равносторонняя из листовой оцинкованной стали

(Rectangular equilateral ventilation crossing tee out sheet galvanized steel)



На собственном производстве в г. Астане мы изготавливаем все виды и размеры воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной и нержавеющей стали

Использование стандартных фасонных изделий по стандартным размерам упрощает и удешевляет изготовление этих изделий.

ПРАЙС-ЛИСТ (Price list) от 08.01.2025 года

Наименование	Размер А x B			Размер а x b			Длина	Цена, тенге
Крестовина прямоуг. равносторонняя	100	x	100	100	x	100	300	9200
Крестовина прямоуг. равносторонняя	150	x	100	150	x	100	350	10800
Крестовина прямоуг. равносторонняя	150	x	150	150	x	150	350	12100
Крестовина прямоуг. равносторонняя	200	x	100	200	x	100	400	12600
Крестовина прямоуг. равносторонняя	200	x	150	200	x	150	400	14000
Крестовина прямоуг. равносторонняя	200	x	200	200	x	200	400	15400
Крестовина прямоуг. равносторонняя	250	x	100	250	x	100	450	14700
Крестовина прямоуг. равносторонняя	250	x	150	250	x	150	450	16100
Крестовина прямоуг. равносторонняя	250	x	200	250	x	200	450	17600
Крестовина прямоуг. равносторонняя	250	x	250	250	x	250	450	19100
Крестовина прямоуг. равносторонняя	300	x	100	300	x	100	500	16800
Крестовина прямоуг. равносторонняя	300	x	150	300	x	150	500	18400
Крестовина прямоуг. равносторонняя	300	x	200	300	x	200	500	20000
Крестовина прямоуг. равносторонняя	300	x	250	300	x	250	500	21600
Крестовина прямоуг. равносторонняя	300	x	300	300	x	300	500	23100
Крестовина прямоуг. равносторонняя	350	x	100	350	x	100	550	19900
Крестовина прямоуг. равносторонняя	350	x	150	350	x	150	550	21600
Крестовина прямоуг. равносторонняя	350	x	200	350	x	200	550	23400
Крестовина прямоуг. равносторонняя	350	x	250	350	x	250	550	24900
Крестовина прямоуг. равносторонняя	350	x	300	350	x	300	550	26600
Крестовина прямоуг. равносторонняя	350	x	350	350	x	350	550	28200
Крестовина прямоуг. равносторонняя	400	x	100	400	x	100	600	22500
Крестовина прямоуг. равносторонняя	400	x	150	400	x	150	600	24200
Крестовина прямоуг. равносторонняя	400	x	200	400	x	200	600	26000
Крестовина прямоуг. равносторонняя	400	x	250	400	x	250	600	27700

Крестовина прямоуг. равносторонняя	400	x	300	400	x	300	600	29500
Крестовина прямоуг. равносторонняя	400	x	350	400	x	350	600	31200
Крестовина прямоуг. равносторонняя	400	x	400	400	x	400	600	33000
Крестовина прямоуг. равносторонняя	450	x	100	450	x	100	650	25200
Крестовина прямоуг. равносторонняя	450	x	150	450	x	150	650	27000
Крестовина прямоуг. равносторонняя	450	x	200	450	x	200	650	28900
Крестовина прямоуг. равносторонняя	450	x	250	450	x	250	650	30700
Крестовина прямоуг. равносторонняя	450	x	300	450	x	300	650	32500
Крестовина прямоуг. равносторонняя	450	x	350	450	x	350	650	34400
Крестовина прямоуг. равносторонняя	450	x	400	450	x	400	650	36200
Крестовина прямоуг. равносторонняя	450	x	450	450	x	450	650	38000
Крестовина прямоуг. равносторонняя	500	x	100	500	x	100	700	28100
Крестовина прямоуг. равносторонняя	500	x	150	500	x	150	700	30000
Крестовина прямоуг. равносторонняя	500	x	200	500	x	200	700	31900
Крестовина прямоуг. равносторонняя	500	x	250	500	x	250	700	33800
Крестовина прямоуг. равносторонняя	500	x	300	500	x	300	700	35800
Крестовина прямоуг. равносторонняя	500	x	350	500	x	350	700	37700
Крестовина прямоуг. равносторонняя	500	x	400	500	x	400	700	39600
Крестовина прямоуг. равносторонняя	500	x	450	500	x	450	700	41500
Крестовина прямоуг. равносторонняя	500	x	500	500	x	500	700	43400
Крестовина прямоуг. равносторонняя	600	x	300	600	x	300	800	46800
Крестовина прямоуг. равносторонняя	600	x	350	600	x	350	800	49000
Крестовина прямоуг. равносторонняя	700	x	400	700	x	400	900	60100
Крестовина прямоуг. равносторонняя	800	x	500	800	x	500	1,000	74900
Крестовина прямоуг. равносторонняя	900	x	500	900	x	500	1,100	85600
Крестовина прямоуг. равносторонняя	1000	x	500	1000	x	500	1,200	97000

Директор ТОО "Дерон Строй Сервис" Эрнст Ольга Александровна



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15

e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15



e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz

[Вернуться в содержание](#)

Утка вентиляционная прямоугольная из листовой оцинкованной стали

(Rectangular ventilation offset duct out sheet galvanized steel)



На собственном производстве в г. Астане мы изготавливаем все виды и размеры воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной и нержавеющей стали

Использование стандартных фасонных изделий по стандартным размерам упрощает и удешевляет изготовление этих изделий.

ПРАЙС-ЛИСТ (Price list) от 08.01.2025 года

ΔxВ		Н 100/Длина		Н 150/Длина		Н 200/Длина		Н 250/Длина		Н 300/Длина		
100	x	100	7700	225	8000	225	8300	225	8900	262	9600	300
150	x	100	8400	225	8600	225	9400	262	10100	300	10900	338
150	x	150	9100	225	9400	225	10300	262	11100	300	12000	338
200	x	100	9000	225	9800	262	10600	300	11500	338	12300	375
200	x	150	9700	225	10600	262	11600	300	12500	338	13500	375
200	x	200	10400	225	11400	262	12500	300	13600	338	14700	375
250	x	100	9600	225	11200	300	12100	338	13000	375	13900	412
250	x	150	10300	225	12100	300	13100	338	14100	375	15200	412
250	x	200	10300	225	12100	300	13100	338	14100	375	15200	412
250	x	250	10500	225	11970	300	13020	338	13860	375	14700	412
300	x	100	10300	225	12700	338	13700	375	14700	412	15700	450
300	x	150	11000	225	13700	338	14800	375	15900	412	17000	450
300	x	200	11600	225	14700	338	15900	375	17100	412	18300	450
300	x	250	12300	225	15600	338	17000	375	18300	412	19700	450
300	x	300	13000	225	16600	338	18000	375	19500	412	21000	450
350	x	100	11200	225	14000	338	15800	412	16900	450	18000	488
350	x	150	11900	225	14900	338	17000	412	18200	450	19400	488
350	x	200	12600	225	15900	338	18200	412	19500	450	20800	488
350	x	250	13300	225	16900	338	19300	412	20800	450	22200	488
350	x	300	14000	225	17800	338	20500	412	22000	450	23600	488
350	x	350	14700	225	18800	338	21600	412	23300	450	25100	488
400	x	100	11900	225	14900	338	17800	450	19000	488	20100	525
400	x	150	12600	225	15800	338	19000	450	20300	488	21600	525
400	x	200	13200	225	16800	338	20300	450	21700	488	23000	525
400	x	250	13900	225	17700	338	21500	450	23000	488	24500	525
400	x	300	14600	225	18700	338	22700	450	24400	488	26000	525

400	x	350	15300	225	19700	338	24000	450	25700	488	27500	525
400	x	400	16000	225	20100	338	25200	450	27100	488	29000	525
450	x	100	12500	225	15700	338	18900	450	21200	525	22400	562
450	x	150	13200	225	16700	338	20200	450	22600	525	23900	562
450	x	200	13900	225	17700	338	21400	450	23400	525	25500	562
450	x	250	14600	225	18600	338	22600	450	25400	525	27000	562
450	x	300	15300	225	19600	338	23900	450	26900	525	28600	562
450	x	350	15900	225	20500	338	25100	450	28300	525	30100	562
450	x	400	16600	225	21500	338	26300	450	29700	525	31700	562
450	x	450	17300	225	22500	338	27500	450	31200	525	33200	562
500	x	100	13100	225	16600	338	20100	450	23500	562	24800	600
500	x	150	13800	225	17600	338	21300	450	25000	562	26500	600
500	x	200	14500	225	18500	338	22500	450	26500	562	28100	600
500	x	250	15200	225	19500	338	23800	450	28000	562	29700	600
500	x	300	15900	225	20500	338	25000	450	29500	562	31300	600
500	x	350	16600	225	21400	338	26200	450	31000	562	32900	600
500	x	400	17300	225	22400	338	27500	450	32500	562	34600	600
500	x	450	18000	225	23300	338	28700	450	34000	562	36200	600
500	x	500	18700	225	24300	338	29900	450	35500	562	37800	600
600	x	300	16700	225	22200	338	27700	450	33200	562	38800	675
600	x	350	17500	225	23300	338	29100	450	34900	562	40700	675
700	x	400	19500	225	26200	338	32800	450	39500	562	46200	675
800	x	500	22400	225	30200	338	37900	450	45700	562	53500	675
900	x	500	28900	300	32100	338	40400	450	48700	562	57000	675
1000	x	500	30600	300	34000	338	42800	450	51600	562	60500	675

Директор ТОО "Дерон Строй Сервис" Эрнст Ольга Александровна



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15

e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15


e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz

[Вернуться в содержание](#)

Переход квадрат-квадрат из листовой оцинкованной стали

(Rectangular ventilation reducer square-square out sheet galvanized steel)



На собственном производстве в г. Астане мы изготавливаем все виды и размеры воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной и нержавеющей стали

Использование стандартных фасонных изделий по стандартным размерам упрощает и удешевляет изготовление этих изделий.

ПРАЙС-ЛИСТ (Price list) от 08.01.2025 года

Δ/В			100		Длина	100		Длина	150		Длина	100		Длина	150		Длина
			х	100		150	Длина		150	Длина		200	Длина		200	Длина	
100	х	100															
150	х	100	6000	300													
150	х	150	6400	300	6800	300											
200	х	100	6400	300	6800	300	7200	300									
200	х	150	6900	300	7200	300	7600	300	7600	300							
200	х	200	7300	300	7700	300	8000	300	8000	300	8400	300					
250	х	100	6900	300	7200	300	7700	300	7600	300	8000	300					
250	х	150	7300	300	7700	300	8000	300	8000	300	8400	300					
250	х	200	7700	300	8100	300	8500	300	8500	300	8800	300					
250	х	250	8200	300	8500	300	8900	300	8900	300	9300	300					
300	х	100	7300	300	7700	300	8100	300	8000	300	8400	300					
300	х	150	7700	300	8100	300	8500	300	8400	300	8800	300					
300	х	200	8200	300	8500	300	8900	300	8900	300	9300	300					
300	х	250	8700	300	9000	300	9400	300	9400	300	9700	300					
300	х	300	9100	300	9500	300	9800	300	9900	300	10200	300					
350	х	100	8600	350	9000	350	9500	350	9500	350	9900	350					
350	х	150	9100	350	9500	350	10000	350	9900	350	10400	350					
350	х	200	9600	350	10000	350	10500	350	10400	350	10900	350					
350	х	250	10200	350	10600	350	11000	350	11000	350	11400	350					
350	х	300	10700	350	11100	350	11500	350	11500	350	11900	350					
350	х	350	11300	350	11700	350	12000	350	12100	350	12400	350					

400	x	100
400	x	150
400	x	200
400	x	250
400	x	300
400	x	350
400	x	400
450	x	100
450	x	150
450	x	200
450	x	250
450	x	300
450	x	350
450	x	400
450	x	450
500	x	100
500	x	150
500	x	200
500	x	250
500	x	300
500	x	350
500	x	400
500	x	450
500	x	500
600	x	300
600	x	350
700	x	400

10300	400	10900	400	10800	400	11300	400
10900	400	11400	400	11300	400	11900	400
11400	400	11900	400	11900	400	12400	400
12000	400	12500	400	12500	400	12900	400
12600	400	13100	400	13100	400	13500	400
13300	400	13700	400	13700	400	14100	400
13900	400	14300	400	14400	400	14800	400
11700	450	12300	450	12300	450	12900	450
12300	450	12900	450	12900	450	13400	450
13000	450	13500	450	13500	450	14000	450
13600	450	14200	450	14100	450	14700	450
14300	450	14800	450	14800	450	15300	450
15000	450	15500	450	15500	450	16000	450
15700	450	16100	450	16200	450	16600	450
16400	450	16900	450	16900	450	17300	450
13300	500	13900	500	13800	500	14500	500
13900	500	14600	500	14500	500	15100	500
14600	500	15200	500	15200	500	15800	500
15300	500	15900	500	15900	500	16500	500
16000	500	16600	500	16600	500	17200	500
16800	500	17300	500	17300	500	17900	500
17500	500	18100	500	17300	500	18600	500
18300	500	18900	500	18100	500	19400	500
19100	500	19600	500	18900	500	20200	500
				19700	500	20200	500
				20400	500	21000	500
				23000	500	23600	500

Δ/В			200	Длина	100	Длина	150	Длина	200	Длина	250	Длина
			x		250		x		300		x	
			200		250		300		350		400	
250	x	100	8500	300								
250	x	150	8800	300	8400	300						
250	x	200	9200	300	8900	300	9200	300				
250	x	250	9600	300	9300	300	9700	300	10000	300		
300	x	100	8900	300	8400	300	8800	300	9300	300	9700	300
300	x	150	9300	300	8800	300	9200	300	9600	300	10100	300
300	x	200	9600	300	9300	300	9600	300	10000	300	10400	300
300	x	250	10100	300	9700	300	10100	300	10400	300	10800	300
300	x	300	10500	300	10200	300	10500	300	10900	300	11200	300
350	x	100	10400	350	9900	350	10400	350	10800	350	11400	350
350	x	150	10800	350	10400	350	10800	350	11300	350	11800	350
350	x	200	11300	350	10900	350	11300	350	11700	350	12200	350
350	x	250	11800	350	11400	350	11800	350	12200	350	12600	350
350	x	300	12300	350	11900	350	12300	350	12700	350	13100	350
350	x	350	12800	350	12500	350	12800	350	13200	350	13600	350
400	x	100	11900	400	11300	400	11800	400	12400	400	12900	400
400	x	150	12400	400	11800	400	12300	400	12800	400	13400	400
400	x	200	12900	400	12400	400	12800	400	13300	400	13900	400
400	x	250	13400	400	13000	400	13400	400	13900	400	14400	400

400	x	300	14000	400	13600	400	14000	400	14400	400	14900	400
400	x	350	14600	400	14200	400	14600	400	15000	400	15500	400
400	x	400	15200	400	14800	400	15200	400	15600	400	16000	400
450	x	100	13500	450	12800	450	13400	450	14000	450	14600	450
450	x	150	14000	450	13400	450	14000	450	14500	450	15100	450
450	x	200	14600	450	14000	450	14500	450	15100	450	15700	450
450	x	250	15200	450	14600	450	15200	450	15700	450	16200	450
450	x	300	15800	450	15300	450	15800	450	16300	450	16800	450
450	x	350	16500	450	16000	450	16500	450	17000	450	17400	450
450	x	400	17100	450	16700	450	17100	450	17600	450	18100	450
450	x	450	17800	450	17400	450	17800	450	18300	450	18700	450
500	x	100	15200	500	14400	500	15100	500	15700	500	16400	500
500	x	150	15200	500	15100	500	15700	500	16300	500	17000	500
500	x	200	16400	500	15700	500	16300	500	17000	500	17600	500
500	x	250	17100	500	16400	500	17000	500	17600	500	18200	500
500	x	300	17800	500	17200	500	17700	500	18300	500	18900	500
500	x	350	18400	500	17900	500	18400	500	19000	500	19600	500
500	x	400	19200	500	18600	500	19200	500	19700	500	20200	500
500	x	450	19900	500	19400	500	19900	500	20400	500	21000	500
500	x	500	20700	500	20200	500	20700	500	21200	500	21700	500
600	x	300	20900	500	20200	500	24700	500	21400	500	22100	500
600	x	350	21700	500	21000	500	25700	500	22200	500	22800	500
700	x	400	24200	500	23500	500	28700	500	24700	500	25600	500
800	x	500			27200	500	33100	500	28300	500	28800	500

Δ/В			500	Длина	500	Длина	400	Длина	350	Длина	300	Длина
			x		x		x		x			
			900		800		700		600		500	
1000	x	500	28000	300	30800	350	32400	400	34200	450	35500	500
900	x	500			26300	300	28000	350	29800	400	31200	450
800	x	500					26800	300	25700	350	27200	400
700	x	400							20800	300	22100	350
600	x	350									18200	300

Директор ТОО "Дерон Строй Сервис" Эрнст Ольга Александровна



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15

e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15


e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz

[Вернуться в содержание](#)

Переход квадрат-круг из листовой оцинкованной стали

(Rectangular ventilation reducer square-round out sheet galvanized steel)



На собственном производстве в г. Астане мы изготавливаем все виды и размеры воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной и нержавеющей стали

Использование стандартных фасонных изделий по стандартным размерам упрощает и удешевляет изготовление этих изделий.

Соотношение сторон прямоугольного сечения должно соответствовать правилу $A/B < 6,3$

Соотношение сторон перехода должно соответствовать правилу $A/D < 3,6$

ПРАЙС-ЛИСТ (Price list) от 08.01.2025 года

AxB			D 100/Длина		D 125/Длина		D 160/Длина		D 200/Длина		D 250/Длина	
100	x	100	5300	300	5700	300	6800	300	8100	300	9900	300
150	x	100	5700	300	6100	300	6900	300	8000	300	9700	300
150	x	150	6200	300	6500	300	7000	300	7800	300	9500	300
200	x	100	6200	300	6500	300	7400	300	8300	300	9500	300
200	x	150	6600	300	7000	300	7500	300	8100	300	9400	300
200	x	200	7100	300	7400	300	7900	300	8500	300	9200	300
250	x	100	6600	300	7000	300	7800	300	8800	300	10000	300
250	x	150	7100	300	7400	300	7900	300	8600	300	9800	300
250	x	200	7600	300	7900	300	8400	300	9000	300	9700	300
250	x	250	8100	300	8400	300	8900	300	9400	300	10100	300
300	x	100	7100	300	7500	300	8300	300	9300	300	10500	300
300	x	150	7600	300	7900	300	8400	300	9100	300	10300	300
300	x	200	8100	300	8400	300	8900	300	9400	300	10100	300
300	x	250	8600	300	8900	300	9400	300	9900	300	10600	300
300	x	300	9900	350	9400	300	9900	300	10400	300	11100	300
350	x	100	8400	350	8800	350	9800	350	10900	350	12300	350
350	x	150	8900	350	9300	350	9900	350	10600	350	12000	350
350	x	200	9500	350	9900	350	10400	350	11000	350	11800	350
350	x	250	10000	350	10400	350	11000	350	11600	350	12300	350
350	x	300	10600	350	11000	350	11500	350	12100	350	12900	350
350	x	350	12100	400	11600	350	12100	350	12700	350	13400	350
400	x	100			10100	400	11200	400	12400	400	14000	400
400	x	150			10700	400	11300	400	12100	400	13700	400
400	x	200			11300	400	11900	400	12600	400	13400	400

400	x	250										
400	x	300										
400	x	350										
400	x	400										
450	x	100										
450	x	150										
450	x	200										
450	x	250										
450	x	300										
450	x	350										
450	x	400										
450	x	450										
500	x	100										
500	x	150										
500	x	200										
500	x	250										
500	x	300										
500	x	350										
500	x	400										
500	x	450										
500	x	500										
600	x	300										
600	x	350										
700	x	400										
800	x	500										
ΔxВ			D 315/Длина	D 355/Длина	D 450/Длина	D 560/Длина	D 630/Длина					
300	x	150	11800	300	14200	350	21400	450	34300	600	48800	700
400	x	200	12800	300	13800	300	19600	400	30500	550	43800	650
500	x	300	14200	300	14700	300	16600	300	23600	400	33500	500
600	x	300	18300	350	19000	350	21400	350	27100	400	35000	500
600	x	350	20600	400	19600	350	19200	300	24400	350	31800	450
700	x	400	26500	500	25400	450	23100	350	23100	300	27500	350
800	x	500	34200	600	33000	550	32800	500	29900	400	28400	350
900	x	500	38400	650	39400	650	37100	550	34200	450	32800	400
1000	x	500	45200	750	44000	700	44100	650	41500	550	40200	500
ΔxВ			D 710/Длина	D 800/Длина	D 900/Длина	D 1000/Длина						
300	x	150	62800	800								
400	x	200	56900	750	77800	900						
500	x	300	44400	600	62900	750	84700	900	108200	1,000		
600	x	300	44400	600	61300	750	82700	900	105800	1,000		
600	x	350	40800	550	53700	650	73700	800	100000	950		
700	x	400	38900	500	50600	600	67300	750	92400	900		
800	x	500	30600	350	41100	450	56200	600	76600	750		
900	x	500	32200	350	42800	450	58200	600	78800	750		
1000	x	500	37100	400	44700	450	60200	600	81100	750		

Директор ТОО "Дерон Строй Сервис" Эрнст Ольга Александровна



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15

e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15



e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz

[Вернуться в содержание](#)

Врезка прямоугольная из листовой оцинкованной стали

(Rectangular ventilation saddle tap out galvanized steel)



На собственном производстве в г. Астане мы изготавливаем все виды и размеры воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной и нержавеющей стали

Использование стандартных фасонных изделий по стандартным размерам упрощает и удешевляет изготовление этих изделий.

ПРАЙС-ЛИСТ (Price list) от 08.01.2025 года

A/B	100	150	200	250	300	350	400	450
100	5300	6000	6600	7300	7900	8800	9400	10100
150	6000	6700	7400	8100	8800	9700	10400	11100
200	6600	7400	8100	8900	9600	10600	11300	12100
250	7300	8100	8900	9700	10500	11500	12300	13100
300	7900	8800	9600	10500	11400	12400	13300	14100
350	8700	9700	10600	11500	12400	13300	14200	15100
400	9400	10400	11300	12300	13300	14200	15200	16100
450	10000	11100	12100	13100	14100	15100	16100	17200

A/B					300	350	400	500
500					17400			
600					19300	20700		
700							24200	
800								29500
900								31900
1000								34300

Директор ТОО "Дерон Строй Сервис" Эрнст Ольга Александровна



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15

e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15


e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz

[Вернуться в содержание](#)

Заглушка прямоугольная из листовой оцинкованной стали

(Rectangular ventilation close out galvanized steel)



На собственном производстве в г. Астане мы изготавливаем все виды и размеры воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной и нержавеющей стали

Использование стандартных фасонных изделий по стандартным размерам упрощает и удешевляет изготовление этих изделий.

ПРАЙС-ЛИСТ (Price list) от 08.01.2025 года

A/B	100	150	200	250	300	350	400	450
100	2700	3000	3300	3700	4000	4400	4800	5300
150	3000	3300	3700	4000	4400	4800	5300	5700
200	3300	3700	4000	4400	4800	5300	5700	6200
250	3700	4000	4400	4800	5300	5700	6200	6700
300	4000	4400	4800	5300	5700	6200	6700	7100
350	4400	4800	5300	5700	6200	6700	7100	7600
400	4800	5300	5700	6200	6700	7100	7600	8000
450	5300	5700	6200	6700	7100	7600	8000	8600

A/B					300	350	400	500
500					8700			
600					9700	10400		
700							12100	
800								14800
900								16000
1000								17200

Директор ТОО "Дерон Строй Сервис" Эрнст Ольга Александровна



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15

e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15


e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz

[Вернуться в содержание](#)

Воздуховод круглый из листовой оцинкованной стали

(Round ventilation duct out galvanized steel)



Толщина металла, мм.	0.5	0.6	0.7	0.9	1.0
Цена за м2, тг.	7,000	7,500	8,000	9,000	10,000

На собственном производстве в г. Астане мы изготавливаем все виды и размеры воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной и нержавеющей стали

Возможно изготовление только прямошовных воздуховодов длиной 1250 мм.

Возможно изготовление любого размера из любой (0,5 мм. -1,0 мм.) толщины металла.

В

таблице указана толщина по СНиП.

ПРАЙС-ЛИСТ (Price list) от 08.01.2025 года

Наименование	Размер d, мм.	Цена за м2	Площадь, м2	Ед. изм.	Цена за погонный метр, тг.
Воздуховод круглый	100	7,000	0.314	п.м.	2,198
Воздуховод круглый	125	7,000	0.393	п.м.	2,748
Воздуховод круглый	140	7,000	0.440	п.м.	3,077
Воздуховод круглый	160	7,000	0.502	п.м.	3,517
Воздуховод круглый	180	7,000	0.565	п.м.	3,956
Воздуховод круглый	200	7,000	0.628	п.м.	4,396
Воздуховод круглый	225	7,000	0.707	п.м.	4,946
Воздуховод круглый	250	7,000	0.785	п.м.	5,495
Воздуховод круглый	280	7,000	0.879	п.м.	6,154
Воздуховод круглый	315	7,000	0.989	п.м.	6,924
Воздуховод круглый	355	8,000	1.115	п.м.	8,918
Воздуховод круглый	400	8,000	1.256	п.м.	10,048
Воздуховод круглый	450	8,000	1.413	п.м.	11,304
Воздуховод круглый	500	8,000	1.570	п.м.	12,560
Воздуховод круглый	560	8,000	1.758	п.м.	14,067
Воздуховод круглый	630	8,000	1.978	п.м.	15,826
Воздуховод круглый	710	8,000	2.229	п.м.	17,835
Воздуховод круглый	800	8,000	2.512	п.м.	20,096

Воздуховод круглый	900	10,000	2.826	п.м.	28,260
Воздуховод круглый	1000	10,000	3.140	п.м.	31,400
Воздуховод круглый	1120	10,000	3.517	п.м.	35,168
Воздуховод круглый	1250	10,000	3.925	п.м.	39,250

Директор ТОО "Дерон Строй Сервис" Эрнст Ольга Александровна



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15

e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15


WhatsApp 8 (702) 282-96-15

e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz

[Вернуться в содержание](#)

Отвод круглый 90°, 60°, 45°, 30° из листовой оцинкованной стали
(Round ventilation elbow 90°, 60°, 45°, 30° out sheet galvanized steel)



На собственном производстве в г. Астане мы изготавливаем все виды и размеры воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной и нержавеющей стали

Использование стандартных фасонных изделий по стандартным размерам упрощает и удешевляет изготовление этих изделий.

ПРАЙС-ЛИСТ (Price list) от 08.01.2025 года

Наименование	Размер	90 гр.	60 гр.	45 гр.	30 гр.
Отвод круглый	100	4300	3200	2700	2100
Отвод круглый	125	5200	3900	3200	2600
Отвод круглый	160	7000	5200	4400	3500
Отвод круглый	200	9100	6800	5600	4500
Отвод круглый	250	12400	9100	7500	5900
Отвод круглый	315	18000	13300	10900	8500
Отвод круглый	355	21800	15900	13000	10000
Отвод круглый	400	28400	21100	17500	13800
Отвод круглый	450	34500	25400	20900	16400
Отвод круглый	500	41100	30100	24600	19100

Директор ТОО "Дерон Строй Сервис" Эрнст Ольга Александровна



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15

e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15


WhatsApp 8 (702) 282-96-15

e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz

[Вернуться в содержание](#)

Тройник круглый равносторонний из листовой оцинкованной стали (Round equilateral ventilation tee out sheet galvanized steel)



На собственном производстве в г. Астане мы изготавливаем все виды и размеры воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной и нержавеющей стали

Использование стандартных фасонных изделий по стандартным размерам упрощает и удешевляет изготовление этих изделий.

ПРАЙС-ЛИСТ (Price list) от 08.01.2025 года

Наименование	Размер d1	Размер d2	Длина	Цена, тенге
Тройник круглый равносторонний	100	100	300	7500
Тройник круглый равносторонний	125	125	300	8800
Тройник круглый равносторонний	160	160	350	10800
Тройник круглый равносторонний	200	200	400	15100
Тройник круглый равносторонний	250	250	450	19900
Тройник круглый равносторонний	315	315	500	26500
Тройник круглый равносторонний	355	355	600	33400
Тройник круглый равносторонний	400	400	600	37800
Тройник круглый равносторонний	450	450	700	47300
Тройник круглый равносторонний	500	500	700	52900

Директор ТОО "Дерон Строй Сервис" Эрнст Ольга Александровна



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15

e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15




e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz

[Вернуться в содержание](#)

Тройник круглый с прямоугольной врезкой из листовой оцинкованной стали

(Round ventilation tee along with square saddle tap out sheet galvanized steel)



На собственном производстве в г. Астане мы изготавливаем все виды и размеры воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной и нержавеющей стали

Использование стандартных фасонных изделий по стандартным размерам упрощает и удешевляет

изготовление этих изделий.

ПРАЙС-ЛИСТ (Price list) от 08.01.2025 года

D	100	150	200	250	300	350
	x	x	x	x	x	x
	100	150	200	250	300	350
100	9200					
125	9800					
160	10800	13600				
200	12000	14800	18300			
250	13400	16400	19600	23800		
315	15300	18600	22000	25700	29900	
355	16500	20000	23500	27300	31400	36700
400	17800	21500	25300	29200	33300	38100
450	19300	23200	27200	31300	35600	40400
500	20800	24900	29100	33400	37900	42800

Директор ТОО "Дерон Строй Сервис" Эрнст Ольга Александровна



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15

e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15


WhatsApp 8 (702) 282-96-15

e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz

[Вернуться в содержание](#)

Тройник круглый разносторонний из листовой оцинкованной стали
(Round ventilation tee out sheet galvanized steel)



На собственном производстве в г. Астане мы изготавливаем все виды и размеры воздухопроводов и фасонных изделий из оцинкованной и нержавеющей стали

Использование стандартных фасонных изделий по стандартным размерам упрощает и удешевляет изготовление этих изделий.

ПРАЙС-ЛИСТ (Price list) от 08.01.2025 года

d1	d2 100/Длина		d2 125/Длина		d2 160/Длина		d2 200/Длина		d2 250/Длина		d2 315/Длина	
125	8100	300										
160	9100	300	10500	350								
200	10200	300	11800	350	12700	350						
250	11700	300	13500	350	14300	350	16600	400				
315	13600	300	15700	350	16500	350	19000	400	22000	450		
355	14800	300	17100	350	17800	350	20600	400	23600	450	27500	500
400	16100	300	18600	350	19400	350	22300	400	25500	450	29400	500
450	17600	300	20300	350	21100	350	24200	400	27700	450	31700	500
500	19100	300	22100	350	22800	350	26200	400	29800	450	34000	500

Директор ТОО "Дерон Строй Сервис" Эрнст Ольга Александровна



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15

e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15

e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz

[Вернуться в содержание](#)

Переход круг-круг из листовой оцинкованной стали

(Round ventilation reducer round-round out sheet galvanized steel)



На собственном производстве в г. Астане мы изготавливаем все виды и размеры воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной и нержавеющей стали

Использование стандартных фасонных изделий по стандартным размерам упрощает и удешевляет изготовление этих изделий.

Соотношение сторон перехода должно соответствовать правилу $D/d < 3,6$

ПРАЙС-ЛИСТ (Price list) от 08.01.2025 года

D	d 100/Длина		d 125/Длина		d 160/Длина		d 200/Длина		d 250/Длина		d 315/Длина	
125	6800	300										
160	7500	300	7900	300								
200	8900	300	9400	300	10100	300						
250	10100	300	10500	300	11200	300	12000	300				
315	12600	350	12100	300	12800	300	13600	300	14600	300		
355	14900	400	14300	350	13800	300	14600	300	15500	300	16800	300
400	17900	450	18600	450	18200	400	16300	300	17300	300	18600	300
450	22200	550	21700	500	21300	450	20800	400	18700	300	19900	300
500	25700	600	26600	600	26200	550	24200	450	23700	400	21300	300

Директор ТОО "Дерон Строй Сервис" Эрнст Ольга Александровна



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15

e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15


e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz

[Вернуться в содержание](#)

Переход круг-квадрат из листовой оцинкованной стали

(Round ventilation reducer square-round out sheet galvanized steel)



На собственном производстве в г. Астане мы изготавливаем все виды и размеры воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной и нержавеющей стали

Использование стандартных фасонных изделий по стандартным размерам упрощает и удешевляет изготовление этих изделий.

Соотношение сторон прямоугольного сечения должно соответствовать правилу $A/B < 6,3$

Соотношение сторон перехода должно соответствовать правилу $A/D < 3,6$

ПРАЙС-ЛИСТ (Price list) от 08.01.2025 года

ΔxВ			D 100/Длина		D 125/Длина		D 160/Длина		D 200/Длина		D 250/Длина	
100	x	100	5300	300	5700	300	6800	300	8100	300	9900	300
150	x	100	5700	300	6100	300	6900	300	8000	300	9700	300
150	x	150	6200	300	6500	300	7000	300	7800	300	9500	300
200	x	100	6200	300	6500	300	7400	300	8300	300	9500	300
200	x	150	6600	300	7000	300	7500	300	8100	300	9400	300
200	x	200	7100	300	7400	300	7900	300	8500	300	9200	300
250	x	100	6600	300	7000	300	7800	300	8800	300	10000	300
250	x	150	7100	300	7400	300	7900	300	8600	300	9800	300
250	x	200	7600	300	7900	300	8400	300	9000	300	9700	300
250	x	250	8100	300	8400	300	8900	300	9400	300	10100	300
300	x	100	7100	300	7500	300	8300	300	9300	300	10500	300
300	x	150	7600	300	7900	300	8400	300	9100	300	10300	300
300	x	200	8100	300	8400	300	8900	300	9400	300	10100	300
300	x	250	8600	300	8900	300	9400	300	9900	300	10600	300
300	x	300	9900	350	9400	300	9900	300	10400	300	11100	300
350	x	100	8400	350	8800	350	9800	350	10900	350	12300	350
350	x	150	8900	350	9300	350	9900	350	10600	350	12000	350
350	x	200	9500	350	9900	350	10400	350	11000	350	11800	350
350	x	250	10000	350	10400	350	11000	350	11600	350	12300	350
350	x	300	10600	350	11000	350	11500	350	12100	350	12900	350
350	x	350	12100	400	11600	350	12100	350	12700	350	13400	350
400	x	100			10100	400	11200	400	12400	400	14000	400
400	x	150			10700	400	11300	400	12100	400	13700	400
400	x	200			11300	400	11900	400	12600	400	13400	400

400	x	250
400	x	300
400	x	350
400	x	400
450	x	100
450	x	150
450	x	200
450	x	250
450	x	300
450	x	350
450	x	400
450	x	450
500	x	100
500	x	150
500	x	200
500	x	250
500	x	300
500	x	350
500	x	400
500	x	450
500	x	500
600	x	300
600	x	350
700	x	400
800	x	500

11900	400	12500	400	13100	400	14000	400
12500	400	13100	400	13800	400	14600	400
13200	400	13700	400	14400	400	15200	400
14900	450	14400	400	15000	400	15800	400
		12700	450	14100	450	15800	450
		12800	450	13700	450	15400	450
		13400	450	14200	450	15200	450
		14100	450	14800	450	15800	450
		14800	450	15500	450	16400	450
		15500	450	16200	450	17100	450
		16200	450	16900	450	17800	450
		16900	450	17600	450	18500	450
		14300	500	15800	500	17800	500
		14400	500	15400	500	17300	500
		15100	500	16000	500	17000	500
		15800	500	16700	500	17700	500
		16600	500	17400	500	18400	500
		17300	500	18100	500	19100	500
		18100	500	18900	500	19900	500
		18900	500	19700	500	20600	500
		21000	550	20500	500	21400	500
				20600	500	21700	500
				21500	500	22600	500
				27300	600	26800	550
						34500	650

ΔxВ			D 315/Длина		D 355/Длина		D 450/Длина		D 560/Длина		D 630/Длина	
300	x	150	11800	300	14200	350	21400	450	34300	600	48800	700
400	x	200	12800	300	13800	300	19600	400	30500	550	43800	650
500	x	300	14200	300	14700	300	16600	300	23600	400	33500	500
600	x	300	18300	350	19000	350	21400	350	27100	400	35000	500
600	x	350	20600	400	19600	350	19200	300	24400	350	31800	450
700	x	400	26500	500	25400	450	23100	350	23100	300	27500	350
800	x	500	34200	600	33000	550	32800	500	29900	400	28400	350
900	x	500	38400	650	39400	650	37100	550	34200	450	32800	400
1000	x	500	45200	750	44000	700	44100	650	41500	550	40200	500
ΔxВ			D 710/Длина		D 800/Длина		D 900/Длина		D 1000/Длина			
300	x	150	62800	800								
400	x	200	56900	750	77800	900						
500	x	300	44400	600	62900	750	84700	900	108200	1,000		
600	x	300	44400	600	61300	750	82700	900	105800	1,000		
600	x	350	40800	550	53700	650	73700	800	100000	950		
700	x	400	38900	500	50600	600	67300	750	92400	900		
800	x	500	30600	350	41100	450	56200	600	76600	750		
900	x	500	32200	350	42800	450	58200	600	78800	750		
1000	x	500	37100	400	44700	450	60200	600	81100	750		

Директор ТОО "Дерон Строй Сервис" Эрнст Ольга Александровна




ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»
 010014, Республика Казахстан,
 г. Астана, п. Жибек Жолы
 ул. Бирлик 27/1
 конт.тел. 8 (702) 282-96-15
 WhatsApp 8 (702) 282-96-15
 e-mail: 87022829615@mail.ru
 www.deronstroy.kz



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»
 010014, Республика Казахстан,
 г. Астана, п. Жибек Жолы
 ул. Бирлик 27/1
 конт.тел. 8 (702) 282-96-15
 WhatsApp 8 (702) 282-96-15
 e-mail: 87022829615@mail.ru
 www.deronstroy.kz

[Вернуться в содержание](#)

Крестовина круглая равносторонняя из листовой оцинкованной стали
(Round equilateral ventilation crossing tee out sheet galvanized steel)



На собственном производстве в г. Астане мы изготавливаем все виды и размеры воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной и нержавеющей стали
 Использование стандартных фасонных изделий по стандартным размерам упрощает и удешевляет изготовление этих изделий.

ПРАЙС-ЛИСТ (Price list) от 08.01.2025 года

Наименование	Размер D	Размер d	Длина	Цена, тенге
Крестовина круглая равносторонняя	100	100	300	11300
Крестовина круглая равносторонняя	125	125	350	13900
Крестовина круглая равносторонняя	160	160	350	16900
Крестовина круглая равносторонняя	200	200	400	21500
Крестовина круглая равносторонняя	250	250	450	27700
Крестовина круглая равносторонняя	315	315	550	38000
Крестовина круглая равносторонняя	355	355	600	44700
Крестовина круглая равносторонняя	400	400	650	52700
Крестовина круглая равносторонняя	450	450	700	62100
Крестовина круглая равносторонняя	500	500	750	72300

Директор ТОО "Дерон Строй Сервис" Эрнст Ольга Александровна



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15

e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15


e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz

[Вернуться в содержание](#)

Утка вентиляционная круглая из листовой оцинкованной стали

(Round ventilation offset duct out sheet galvanized steel)



На собственном производстве в г. Астане мы изготавливаем все виды и размеры воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной и нержавеющей стали

Использование стандартных фасонных изделий по стандартным размерам упрощает и удешевляет изготовление этих изделий.

ПРАЙС-ЛИСТ (Price list) от 08.01.2025 года

Д	Н 100/Длина		Н 150/Длина		Н 200/Длина		Н 250/Длина		Н 300/Длина		Н 350/Длина	
100	6300	300	7000	350	7700	400	9000	500	9700	550	10900	650
125	7200	300	8100	350	9000	400	10500	500	11400	550	12900	650
160	8700	300	9900	350	11800	450	13000	500	15000	600	16100	650
200	10200	300	12600	400	14100	450	16500	550	18000	600	20400	700
250	12000	300	15100	400	16900	450	19900	550	21700	600	24800	700
315	16700	350	19000	400	22700	500	25000	550	28900	650	31200	700
355	18500	350	21000	400	25300	500	27800	550	32200	650	34800	700
400	23100	350	27900	450	30700	500	35600	600	38500	650	43300	750
450	27900	400	31000	450	36500	550	39700	600	45100	700	48400	750
500	30700	400	34200	450	40200	550	43800	650	49800	700	53500	750

Директор ТОО "Дерон Строй Сервис" Эрнст Ольга Александровна



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15

e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz



ТОО «ДЕРОН СТРОЙ СЕРВИС»

010014, Республика Казахстан,

г. Астана, п. Жибек Жолы

ул. Бирлик 27/1

конт.тел. 8 (702) 282-96-15

WhatsApp 8 (702) 282-96-15


e-mail: 87022829615@mail.ru

www.deronstroy.kz

[Вернуться в содержание](#)

Круглые изделия из листовой оцинкованной стали: ниппель, муфта, заглушка, врезка

(Round ventilation fittings out sheet galvanized steel: duct connektor, close, saddle tap)



На собственном производстве в г. Астане мы изготавливаем все виды и размеры воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной и нержавеющей стали

Использование стандартных фасонных изделий по стандартным размерам упрощает и удешевляет изготовление этих изделий.

ПРАЙС-ЛИСТ (Price list) от 08.01.2025 года

Наименование	Размер	Нипель	Муфта	Заглушка	Врезка с прямой площадкой
Вент. изделие круглое	100	1900	1900	2100	7200
Вент. изделие круглое	125	2100	2100	2300	8100
Вент. изделие круглое	160	2300	2300	2700	9500
Вент. изделие круглое	200	2600	2600	3700	11100
Вент. изделие круглое	250	2900	2900	4600	13300
Вент. изделие круглое	315	3400	3400	6000	16400
Вент. изделие круглое	355	5300	5300	7000	18500
Вент. изделие круглое	400	5800	5800	8200	20900
Вент. изделие круглое	450	6200	6200	9600	23700
Вент. изделие круглое	500	6600	6600	12300	33800

Директор ТОО "Дерон Строй Сервис" Эрнст Ольга Александровна

